

**ILMOITUS**

Jätevesien käsittelyjärjestelmästä, jonka ylijäämäliete, suodatinmateriaali tai käytetyt massat käsitellään omalla kiinteistöllä

Dnro \_\_\_\_\_ Akt \_\_\_\_\_

1. Kiinteistön omistaja/haltija	Nimi		Puhelinnumero
	Postiosoite		
	Sähköposti		
2. Kiinteistön tiedot	Kiinteistön osoite		
	Rakennustyyppi	<input type="checkbox"/> omakotitalo <input type="checkbox"/> vapaa-ajan rakennus -huoneistoala _____ m <sup>2</sup> muu, mikä? _____	
	Kiinteistössä asutaan	<input type="checkbox"/> ympärivuotisesti tai <input type="checkbox"/> _____ kk vuodessa Asukkaiden lukumäärä _____	
3. Tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmästä	Kiinteistöllä on käytössä <input type="checkbox"/> pienpuhdistamo <input type="checkbox"/> saostussäiliö <input type="checkbox"/> harmaavesisuodatin <input type="checkbox"/> fosforisuodatin <input type="checkbox"/> muu, mikä: _____ jonka valmistaja ja malli _____ käyttöönottovuosi _____ kiinteistöllä käsitellään järjestelmästä omatoimisesti _____ Kiinteistön käyttövesi on <input type="checkbox"/> paineellinen vesi tai <input type="checkbox"/> kantovesi Kiinteistöllä on omatoimisen käsittelyn mahdollistavan jätevesien käsittelyjärjestelmä lisäksi loka-autolla tyhjätävä järjestelmä <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei jos on niin mikä _____		
4. Tiedot materiaalin käsittelystä kiinteistöllä	Materiaali käsitellään kiinteistöllä <input type="checkbox"/> kompostoimalla <input type="checkbox"/> muulla tavalla Selvitys käsittelytavasta: _____ _____		
5. Allekirjoitus	_____ Päiväys Allekirjoitus		

10/15 Ilmoitus palautetaan jätelautakunnalle: Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi  
 Lisätietoja saa jätelautakunnan toimisto 044 4191 330 tai jäteasiamies 044 4191 879. Lomakkeen täyttöohjeet kääntöpuolella.

**JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ**

- Ilmoitus hyväksytään. Tiedot merkitään jätteen kuljetuksen rekisteriin. Omatoiminen käsittely poistaa kiinteistön kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen reitiltä, mikäli kiinteistöllä ei ole muita loka-autolla tyhjennettäviä järjestelmiä.
- Ilmoituksesta puuttuu käsittelyyn vaadittavia tietoja. Ilmoitus tulee palauttaa viranomaiselle puuttuvat tiedot täydennettynä.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.  
 Päiväys

Allekirjoitus



## Perusteet ilmoituksen hyväksymiseen:

Yleisten jätehuoltomääräysten 38 § mukaisesti kiinteistöjen saostussäiliöiden ja pienpuhdistamojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jos kyseessä on jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka lietteen tai suodatinmateriaalin kiinteistökohtainen käsittely on mahdollista, asiasta tulee tehdä jätehuoltomääräysten 39 §:n mukaisesti ilmoitus jätelautakunnalle. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee käytettyjä fosforinerotuskaivomassoja. Käsittely on suoritettava kompostoimalla jätehuoltomääräysten § 21 mukaan. Mikäli ilmoitus hyväksytään ja kiinteistöllä ei ole muita loka-autolla tyhjätettäviä jätevesien käsittelyjärjestelmiä, poistetaan kiinteistö kunnan järjestämän asumislietteen kuljetuksen reitityksestä.

## Ilmoituksen täyttöohjeet:

**Kohta 1:** Täytetään ilmoittajaa koskevat tiedot. Postiosoitteeksi merkitään sen kiinteistön osoite, missä ilmoittaja asuu vakituisesti.

**Kohta 2:** Täytetään ilmoituksen kiinteistöä koskevat tiedot sekä osoite, mikäli eri kuin ilmoittajan osoite.

**Kohta 3:** Valitaan se laitetyyppi, joka kiinteistöllä on käytössä ja jolle ilmoituksella haetaan käsittelemistä omalla kiinteistöllä. Laitteen tyyppiä merkitään laitteen malli. Merkitään lisäksi laitteen valmistaja sekä käyttöönottovuosi. *Kiinteistöllä käsitellään järjestelmästä* -kohtaan selvitetään, mitä kiinteistöllä käsitellään omatoimisesti, esimerkiksi suodatinmateriaalia tai lietepussi. Selvitetään vapaamuotoisesti muuta kiinteistöllä sijaitsevaa jätevesien käsittelyjärjestelmää, mikäli järjestelmä on tyhjätävä loka-autolla.

*-jätevesien käsittelyjärjestelmällä* tarkoitetaan talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.

*-harmaa vesi* on pesuvesistä kostuvaa jätevettä (peseytymisessä, siivoamisessa, pyykinpesussa ja astianpesussa syntyvää jätevettä), joka ei sisällä virtsaa tai ulostetta

*-pienpuhdistamo* on tehdasrakenteinen tai paikallaan osista rakennettu jätevesien käsittelyjärjestelmä. Osassa puhdistamoista on saostussäiliö edessä, osassa sitä ei tarvita. Suurimmassa osassa laitteista ylijäämälietettä tulee poistaa pienpuhdistamosta loka-autolla, mutta on olemassa myös malleja, joissa ylijäämäliete menee kompostoitavaan lietepussiin.

*-saostussäiliö* on jäteveden esikäsittelyjärjestelmä, jolla erotellaan kelluvat ja laskeutuvat kiintoaineet. Saostussäiliö koostuu useammasta eri osastosta, säiliöstä tai kaivosta sekä T-haaroista. Vesi johdetaan saostussäiliön jälkeen joko maaperäkäsittelyyn tai pienpuhdistamoon

*-fosforisuodatin* on maapuhdistamon jälkeen asennettava erillinen jätevesijärjestelmän osa, jota käytetään jäteveden jatkokäsittelyyn. Tällainen voi olla mm fosforinpoistokaivo, joka tarvitaan maasuodattamon jälkeen, mikäli puhdistusvaatimukset ovat herkän alueen tiukemmat vaatimukset.

*-harmaavesisuodatin* on tehdasvalmisteinen tai esivalmisteltuja osia sisältävä pienpuhdistamo harmaille vesille. Suodattimen sisällä puhdistaminen tapahtuu erilaisilla suodatinmateriaaleilla esim. sammal, turve, kivivilla.

*-umpisäiliö* on tiivis säiliö, jota käytetään jäteveden tilapäiseen varastointiin. Umpisäiliössä ei ole purkuputkea ympäristöön.

**Kohta 4:** Selvitetään, millä tavoin ylijäämäliete, suodatinmateriaali tai käytetyt massat käsitellään kiinteistöllä.

Kohdassa mainitaan esimerkiksi kompostorin malli. Jos kompostori on tehty itse, selvitetään seuraavat seikat: miten kompostori on eristetty, minkälainen pohjarakenne kompostorissa on, onko kompostorissa kansi ja seinät.

**Kohta 5:** Ilmoituksen tekijän allekirjoitus ja päivämäärä.

Ilmoitus palautetaan Lakeuden jätelautakunnalle: **Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai [jatelautakunta@ilmajoki.fi](mailto:jatelautakunta@ilmajoki.fi)**

Lisätietoja jätelautakunnan toimisto puh. 044 4191 330 tai jäteasiamies puh. 044 4191 879.

Ilmoitukset pyritään käsittelemään neljän viikon sisällä. Hakijalle vastataan kirjallisesti. Vastaus ilmoitukseen menee lisäksi tiedoksi jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on myös jätelakia valvova viranomaisena.